



Tlf: 96 34 73 00  
aalborg@bdo.dk  
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Visionsvej 51  
DK-9000 Aalborg  
CVR-nr. 45719375

**ULSTED-AALEBÆK VANDVÆRK A.M.B.A**

**DRIFTSBUDGET 2026  
OG  
TAKSTBLAD MV.**

*Penneo dokumentnøgle: D0LIM4-FLLV7-4ZHHC-EM50T-6RNJ5-0NWO0*

**CVR-NR. 33 09 35 78**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Erklæring fra virksomhedens ledelse .....	2
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	2
Driftsbudget for 2026 .....	3
Oppumpet/udpumpet .....	4
Vandanalyse .....	5-6
Takstblad .....	7

## ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE

Vi skal hermed bekræfte, at data og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for det af revisor opstillede driftsbudget og takstblad, er godkendte.

Hals, den 13. april 2026

---

Preben Uldahl  
Formand

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til forbrugerne i Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A

Vi har opstillet driftsbudget og takstblad for 2026 for Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A. på grundlag af virksomhedens oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Driftsbudget og takstblad omfatter resultatopgørelse.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere budget og takstblad i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som virksomheden anvender i årsregnskabet. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Budget og takstblad samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af budget og takstblad, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille budget og takstblad. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt budget og takstblad er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som virksomheden anvender i årsregnskabet.

Budget og takstblad er udarbejdet og præsenteret efter den regnskabspraksis, som virksomheden anvender i årsregnskabet. Budget og takstblad er udelukkende tænkt til ejernes brug og kan være uegnet til andre formål.

Aalborg, den 13. april 2026

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Christian Brasholt Larsen  
Statsautoriseret revisor

**DRIFTSBUDGET FOR TIDEN 1. JANUAR 2026 - 31. DECEMBER 2026**

	Budget 2025 tkr.	Regnskab 2025 tkr.	Budget 2026 tkr.
Fast afgift.....	4.761	4.784	5.042
Vandsalg inkl. flyttere.....	1.014	1.079	918
Vandsalg Hou Vandværk .....	0	152	244
Grundvandssamarbejde .....	383	376	383
Genåbningsafgifter/gebyrer.....	270	206	285
Grøn afgift indgået.....	1.376	1.473	1.376
Forbrugeroplysninger .....	0	102	100
<b>NETTOOMSÆTNING .....</b>	<b>7.804</b>	<b>8.172</b>	<b>8.348</b>
Produktionsløn .....	-1.279	-1.138	-1.280
Produktionsomkostninger .....	-2.866	-2.791	-2.992
Andre driftsindtægter - Hou Vandværk .....	0	18	18
<b>BRUTTORESULTAT .....</b>	<b>3.659</b>	<b>4.261</b>	<b>4.094</b>
Salgsomkostninger.....	-28	-17	-30
Drift af rullende materiel.....	-140	-118	-140
Administrationsomkostninger .....	-1.355	-1.356	-1.410
<b>Omkostninger .....</b>	<b>-1.523</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.580</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....</b>	<b>2.136</b>	<b>2.770</b>	<b>2.514</b>
Afskrivninger anlægsaktiver .....	-1.600	-1.531	-1.600
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver .....	0	0	0
Skrottede anlægsaktiver .....	0	-135	0
Periodisering tilslutningsafgift .....	0	27	0
<b>RESULTAT FØR RENTER .....</b>	<b>536</b>	<b>1.131</b>	<b>914</b>
Andre finansielle indtægter .....	40	3	20
Andre finansielle omkostninger .....	-123	-127	-120
<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT .....</b>	<b>453</b>	<b>1.007</b>	<b>814</b>
<i>Skat af årets resultat.....</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Over-/underdækning, prisloftsregulering.....</i>	<i>0</i>	<i>-1.007</i>	<i>0</i>
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>814</b>
<b>Budgetteret / realiseret likviditetsvirkning:</b>			
Årets resultat .....	453	1.007	814
Årets afskrivninger tilbageført (ingen likviditetsvirkning) .....	1.600	1.531	1.600
	<b>2.053</b>	<b>2.538</b>	<b>2.414</b>
Planlagte investeringer .....	-1.925	-2.417	-2.135
Årets afdrag på langfristet gæld.....	-300	-300	-300
<b>Årets netto likviditetspåvirkning (før dyrkningsrestriktioner)</b>	<b>-172</b>	<b>-179</b>	<b>-21</b>
Forventede dyrkningsrestriktioner .....	0	0	-6.000
<b>Årets netto likviditetspåvirkning (inkl. dyrkningsrestriktioner)</b>	<b>-172</b>	<b>-179</b>	<b>-6.021</b>

## ORIENTERING OM KONTROL AF VANDMÅLERE

Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A følger det kontrolsystem, som blev etableret 1. februar 2000.

Vandværket har i henhold til bekendtgørelse valgt et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere.

Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

Til dags dato er alle partier af vandmålere blevet godkendt.

Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspildet som følge af utætte installationer, bør De i egen interesse jævnligt kontrollere, om det lille stjernehjul på måleren står stille, når der ikke tappes vand fra installationen.

Vandanalyser for 2025 har vist, at vandets kvalitet er tilfredsstillende.

Ved henvendelse til vandværket kan de få yderligere oplysninger om vandværkets kontrolsystem.

Med venlig hilsen

Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A

Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a  
Kongevejen 128  
9370 Hals  
Att.: Kirsten Kvisel

Rapportnr.: AR-26-CG-26005433-01  
Batchnr.: EUDKVE-26005433  
Kundenr.: CA0003641  
Modt. dato: 21.01.2026  
Valideringskode: 709AA79DED

## Analyserapport

**Prøvested:** Ulsted-Aalebæk VV - Houvej 119, taphane - 71440 - / 4817001295  
**Udtagningsadresse:** Houvej 119, 9370 Hals  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DPCH  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 24.01.2026

**Prøvemærke:** Bryggers

Lab prøvenr:	835-2025-81575022	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Ⓜ) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	7.0	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.11	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	5	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.014	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	4.5	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	580	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a, Kopimodtager, Kongevejen 128, 9370 Hals  
Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

### Tegnforklaring:

<: mindre end \*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
>: større end i.p.: ikke påvist  
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig  
DL: Detektionsgrænse Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ulsted Aalebæk Vandværk A.m.b.a  
Kongevejen 128  
9370 Hals  
Att.: Kirsten KviselRapportnr.: AR-26-CG-26005433-01  
Batchnr.: EUDKVE-26005433  
Kundenr.: CA0003641  
Modt. dato: 21.01.2026  
Valideringskode: 709AA79DED

## Analyserapport

**Prøvested:** Ulsted-Aalebæk VV - Houvej 119, taphane - 71440 - / 4817001295  
**Udtagningsadresse:** Houvej 119, 9370 Hals  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DPCH  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 24.01.2026

**Prøvemærke:** Bryggers

Lab prøvenr:	835-2025- 81575022	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	☒) Urel (%)
			Min.	Max.			

24.01.2026

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☒): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

## Takstblad for Ulsted-Ålebæk Vandværk A.m.b.a 2025/26

Anlægsbidrag/Tilslutningsafgift:	Hovedanlæg	Ledningsanlæg	I alt ex. moms	I alt incl. moms
Landhuse/lejligheder	11.995	11.995	23.990	29.988
Sommerhuse/-lejligheder	11.995	11.995	23.990	29.988
Forbruger med Qn6/Qn10 målere	23.990	23.990	47.980	59.975

Ovenstående anlægsbidrag er gældende fra 1/10 2025 og pristalsreguleres hver den 1.oktober

For større institutioner, meget vandforbrugene erhverv eller hvor tilslutning kræver ekstraordinære anlæg, ansættes anlægsbidragene til hovedanlæg og forsyningsanlæg efter individuel aftale.

Ved ændret anvendelse der nødvendiggør større/ændret forsyningsanlæg, opkræves nyt anlægsbidrag

Driftsbidrag/løbende vandafgifter/gebyrer:	i alt ex. moms	i alt incl. moms
<b>Fast årlig afgift pr. boenhed/ubebygget grund med målerbrønd</b>		
(incl. målerleje kr. 100,-)	1.380,00	1.725,00
Fast årlig afgift for Qn6-måler (incl. målerleje kr. 200)	5.540,00	6.925,00
Fast årlig afgift for markhaner (incl. målerleje kr. 100)	790,00	987,50
Fast årlig afgift for tilsluttede grunde uden målerbrønd	690,00	862,50
Kubikmeterpris uanset antal af forbrugte kubikmeter	4,25	5,31
Statsafgift for ledningsført vand pr. m3 (gældende fra 01.01.2013)	6,37	7,96
Bidrag til grundvandssamarbejde pr. kubikmeter	1,50	1,88
<b>Gebyrer m.v.:</b>	<b>i alt ex. moms</b>	<b>i alt incl. moms</b>
Timebetaling, særlige opgaver	470,00	587,50
Udskiftning af måler (incl. måler)	690,00	862,50
Målerafprøvning efter dagspris fra afprøvningsfirma		
Besværlig måleraflysning/stramt låg/dybtsiddende måler o.lign.	550,00	687,50
Lukkegebyr	momsfri	770,00
Genåbningsgebyr	770,00	962,50
Ulejligheds-/opkrævningsgebyr/forgæves kørsel	450,00	562,50
Rykkergebyr ved for sen indbetaling	momsfri	100,00
Gebyr ejerskifte: Fraflytter	230,00	287,50
Gebyr ejerskifte: Tilflytter	230,00	287,50
Aflæsningsgebyr - ved manglende aflæsning af vandmåler	momsfri	290,00
Opsætning/nedtagning af markhane betales efter tidsforbrug		

Forbrug af vand i forbindelse med **brandslukningsopgaver og lignende**, afregnes af myndighederne i henhold til ovenstående til enhver tid gældende kubikmeterpris.

I land-/sommerhusområder skal der - for forbrugerens regning - monteres målerbrønd.

For fastboende betales vandafgiften helårligt - i december

For sommerhuse betales vandafgiften helårligt - i december

For storforbrugere (forbrug>500 m3) betales vandafgiften kvartalsvis - i december, marts, juli og oktober

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen jf. regulativets afsnit herom i punkt 14.

Ved gentagne misligholdelser af betalingspligt kan opkræves depositum jf. regulativets afsnit 14.1.2.

Formodes måleren at vise forkert, kan såvel brugeren som Vandforsyningen forlange den undersøgt.

Måleren regnes at vise rigtig, når belastningen afviger mindre end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen i henhold til gældende takster herfor. Hvis fejlvisningen er større end eller lig med 5%, afholdes prøveudgifterne af Vandforsyningen. Er fejlvisningen mindre end 10%, reguleres forbruget ikke. Er fejlvisningen større end eller lig med 10%, reguleres forbruget max. 1 år bagud. Ved fejlvisning fastsættes forbruget på grundlag af det konstaterede forudgående forbrug eller efter Vandforsyningens skøn.

Gamle brønde og borer skal efter tilslutning sløjfes af godkendt brøndborer for ejers regning

I øvrigt henvises til gældende regulativ for Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. der kan findes på vandværkets hjemmeside: [www.ulsted-aalebaek.dk](http://www.ulsted-aalebaek.dk)

**Ovenstående driftsbidrag/løbende vandafgifter/gebyrer er gældende fra 01/10 2025.**

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Preben Uldahl

### Bestyrelsesformand

Serienummer: 7e92b2c7-fe38-4c21-bb4a-a66c22f8caab

IP: 37.96.xxx.xxx

2026-04-13 12:43:17 UTC



## Christian Brasholt Larsen

**BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR: 45719375**

### Statsautoriseret revisor

Serienummer: 2daec472-bb5f-4ebf-b2cf-b04ca221f57a

IP: 77.243.xxx.xxx

2026-04-13 12:55:06 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.